


ՀԱՆԴԻ ՔՈՆՍԱԼԹ



ՀՀ Վայոց ձորի մարզի

Ջերմուկ համայնքի /Ջերմուկ քաղաք, Կեչուտ, Գնդեվազ, Հերիեր և Կարմրաշեն գյուղեր/ տարածքում անվտանգ երթևեկության կազմակերպման ճանապարհային նշանների ու գծանշումների սխեմայավորման և քարտեզագրման աշխատանքներ

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ



ԵՐԵՎԱՆ 2019

Ցանկ

- 1 Բացատրագիր
- 2 Օր. նախ. N1
- 3 Նախ. 1-1 Մյասնիկյան փողոց
- 4 Նախ. 1-2 Շահումյան փողոց
- 5 Նախ. 1-3 Իս. Օրի փողոց
- 6 Նախ. 1-4 Բ. Վարդանյան փողոց
- 7 Նախ. 1-5 Գործարանային փողոց
- 8 Նախ. 1-6 Ջիվանի փողոց
- 9 Նախ. 1-7 Չարենց փողոց
- 10 Նախ. 1-8 Մ. Աղամյան փողոց
- 11 Նախ. 1-9 Իսակով փողոց
- 12 Նախ. 1-10 Մ. Մաշտոց փողոց
- 13 Նախ. 1-11 Ազատամարտիկներ փողոց
- 14 Նախ. 1-12 Գետափնյա փողոց
- 15 Նախ. 1-13 Գ. Կեչուտ
- 16 Նախ. 1-14 Գ.Գնդեվազ
- 17 Նախ. 1-15 Գ. Հերիեր
- 18 Նախ. 1-16 Գ.Կարմրաշեն

Բացատրագիր

ՀՀ Վայոց ձորի մարզի

Ջերմուկ համայնքի /Ջերմուկ քաղաք, Կեչուտ, Գնդեվազ, Հերիեր և Կարմրաշեն գյուղեր/ տարածքում անվտանգ երթևեկության կազմակերպման ճանապարհային նշանների ու գծանշումների սխեմայավորման և քարտեզագրման աշխատանքներ

Նախահաշվային փաստաթղթերը կազմված են ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության կողմից 2008թ. փետրվարի 15-ի N19-Ն հրամանով հաստատված շին. աշխատատանքների արժեքների հաշվարկման մեթոդիկայի հիման վրա.

Համաձայն վերը նշվածի նախահաշվային արժեքների հաշվարկման համար հաշվի են առնված հետևյալ գործակիցները՝ ընդհանուր նախահաշվային արժեքի հիմնական բաղկացուցիչների համար.

--- նյութերի արժեքներին -1.0761 -տրանսպորտային ծախսեր (ըստ մարզերի)
-1.05 -այլ նյութեր
-1.02 -պահեստավորման ծախսեր

Նախահաշվային արժեքը = աշխատավարձ + մեքենաների շահագործման արժեքը +
+ նյութերի արժեքը x 1.02 x 1.05 x 1,0761

Աշխատավարձի հաշվարկման համար օգտագործվում է $K = 1690.36$, մեքենաների շահագործման համար $K = 2743.41$

Նյութերի արժեքների հաշվարկման համար օգտագործվում 2019 N7 ինֆորմացիոն տեղեկատուն .

Նախահաշվում հաշվի է առնված պատվիրատուի հետևյալ տվյալները (համաձայն վերը նշված ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության հրամանի)

- վերադիր ծախսեր - 13,3%
- եկամուտ - 11%

Կազմեց՝



Սաֆարյան Ա.

Ջերմուկ համայնքի /Ջերմուկ քաղաք, Կեչուտ, Գեղեվազ, Հերիեր և Կարմրաշեն գյուղեր/ տարածքում անվտանգ երթևեկության կազմակերպման ճանապարհային նշանների ու գծանշումների սխեմավարկումն և քարտեզագրման աշխատանքներ

Օբյեկտային նախահաշիվ N 1

Կազմված է 2019(7)թ. գնրով.		Ընդհանուր արժեքը	21403.9	հազ.դրամ	
Նախահաշիվների անվանում		ա.բ. վերադարձ	53.5	հազ.դրամ	
Հ/հ	Նախահաշիվների N N	Նախահաշիվային արժեքը (հազ.դրամ)	այլ ծախսեր	Ընդհանուրը	
		շին-մունուսուպին	5	6	
		4		7	
1	2	3			
1	1-1	Մասնիկյան փողոց	791.8		791.8
2	1-2	Շահումյան փողոց	2708.2		2708.2
3	1-3	Իս. Օրի փողոց	1244.3		1244.3
4	1-4	Բ. Վարդանյան փողոց	497.4		497.4
5	1-5	Գործարանային փողոց	388.4		388.4
6	1-6	Զիվանի փողոց	466.0		466.0
7	1-7	Չարենց փողոց	371.4		371.4
8	1-8	Մ. Աղամյան փողոց	702.6		702.6
9	1-9	Իսակով փողոց	407.1		407.1
10	1-10	Մ. Մաշտոց փողոց	1892.2		1892.2
11	1-11	Ազատամարտիկներ փողոց	625.9		625.9
12	1-12	Գետավելյա փողոց	1610.4		1610.4
13	1-13	Գ. Կեչուտ	1273.7		1273.7
14	1-14	Գ. Գեղեվազ	617.9		617.9
15	1-15	Գ. Հերիեր	2049.9		2049.9
16	1-16	Գ. Կարմրաշեն	526.5		526.5
	2%	Փոքր ծավալ	16173.8		16173.8
			323.5		323.5
			16497.3		16497.3
	1.8%	Ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ	297.0		297.0
			16794.2		16794.2
	0.5%	Հմուտային ծախսեր	84.0		84.0
			16878.2		16878.2
	0.6%	Հեղինակային հսկում		101.3	101.3
	2%	Տեխնիկական հսկում		337.6	337.6
				438.8	17317.0
	3%	Հնամասնագետների և ծախսեր		13.2	519.5
				452.0	17836.6
	20%	ԱԱՀ		90.4	3567.3
				542.4	21403.9
					20861.5
					ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ

Ն.Գ.Բ

Արայ. ինժեներ



Ալեքսանյան Ս.
Սափարյան Ա.

Ջերմուկի համայնքի /Ջերմուկի քաղաք, Կեչուտ, Գնդեվազ, Հերիեր և Կարմրաշեն գյուղեր/ տարածքում անվտանգ էրթնեկություն կազմակերպման ճանապարհային նշանների ու գծանշումների սխեմալային և քարտեզագրման աշխատանքներ

Տեղային նախահաշիվ N1-1

Մյասնիկյան փողոց

Հ/հ	Գրանցման համար NN	Նախատարբերի և ծախսերի անվանումը	մմսիտվելու ցուցանիշ	միլիոնով	Նախահաշիվային արժեքը										Ընդամենը արժեքը (հազ.դր)	
					(ընդամենը)/ (մաս)	Միավորի արժեքը	մմսիտվելու ցուցանիշ	միլիոնով	(մմս-եղ) մեղքերի արժեքը	(մմս-եղ) մեղքերի արժեքը	մմսիտվելու ցուցանիշ	միլիոնով	մմսիտվելու ցուցանիշ	միլիոնով		մմսիտվելու ցուցանիշ
1	1	Նամակ	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	27-245 56-1	Մետաղական նշանների տեղադրում	1 նշան	0.329	1.872 3.16	7.008 19.23						20.70			517.5	517.50
3	27-249 56-5	Երթևեկի մասի գծանշում հոծ գծով 0.1մ լայնությամբ	կմ	0.18	1.872 3.16	7.008 19.23	կգ	42	0.978	47.36	47.36	69.75	1.0	6.3	15.6	22.9
4	27-250 56-6	Երթևեկի մասի գծանշում լրջիտակալից գծով (3:1) 0.1մ լայնությամբ	կմ	0.12	1.872 3.16	7.008 19.23	կգ	10.5	0.978	11.840 11.84	11.84	34.23	0.6	3.5	2.13	6.2
5	27-248 56-4	Երթևեկի մասի գծանշում լրջիտակալից գծով (1:1)	կմ	0.081	1.872 3.16	7.008 19.23	կգ	31.5	0.978	35.52 35.52	35.52	57.91	0.4	2.3	4.3	6.9
6	KV11 աղյ.-2-237	Չևաղորդող նշան	100մ ²	0.60	42.42 71.71		կգ	21	0.978	23.680 23.68	23.68	119.07	43.1	0.0	28.5	71.6
													45.4	13.7	569.9	628.9
													45.4	14.3	569.9	629.6
																83.7
																713.3
																78.5
																791.8

Ընդամենը մերձեցման շահագործման k=1.05 գործակիցով
 Վերադարձվելու 13.3%
 Ընդամենը
 Ըստ 11%
 Ընդամենը

Կազմեց՝
 Ստուգեց՝


 Մախարյան Ա.
 Ավետիսյան Ս.

Ջերմուկ համայնքի /Ջերմուկ քաղաք, ԿԵՆՏՐՈՆ, Գնդեվազ, Հերիեր և Կարմրաշեն գյուղեր/ տարածքում անվտանգ երթևեկության կազմակերպման ճանապարհային նշանների ու գծանշումների սեփականության և քարտեզագրման աշխատանքներ

Տեղային նախահաշիվ N 1-2

Շահույթի փողոց

Կազմված է 2019թ. գներով:

Հ/հ	Գնացվող ՆՈ վիճակագրման համար	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	մեխանիզմի քանակ	միավորի արժեքը	Նախահաշվային արժեքը									2708.2 հազ.դրամ																							
					միավորի արժեքը	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը (հազ. դր)	միավորի արժեքը	միավորի արժեքը	միավորի արժեքը	միավորի արժեքը	միավորի արժեքը	միավորի արժեքը	միավորի արժեքը																							
1	1	Մետաղալարե նշանների տեղադրում	3	88	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																						
2	27-245 56-1	Երթևեկի մասի գծանշում համ գծով 0.1մ լայնությամբ	կմ	1.245	1.872 3.16	7.008 19.23	կգ	42	0.978	47.36 47.36	69.75	3.9	23.9	59.0	86.8																						
3	27-245 56-1	Երթևեկի մասի գծանշում համ գծով 0.4մ լայնությամբ	կմ	0.0088	1.872 3.16	7.008 19.23	կգ	168	0.978	189.44 189.44	211.83	0.0	0.2	1.7	1.9																						
4	27-249 56-5	Երթևեկի մասի գծանշում ընդհանուր գծով (1:3) 0.1մ	կմ	0.65	1.872 3.16	7.008 19.23	կգ	10.5	0.978	11.84 11.84	34.23	2.1	12.5	7.70	22.2																						
5	27-250 56-6	Երթևեկի մասի գծանշում ընդհանուր գծով (3:1) 0.1մ լայնությամբ	կմ	0.28	1.872 3.16	7.008 19.23	կգ	31.5	0.978	35.52 35.52	57.91	0.9	5.4	9.9	16.2																						
6	27-248 56-4	Երթևեկի մասի գծանշում ընդհանուր գծով (1:1)	կմ	0.127	1.872 3.16	7.008 19.23	կգ	21	0.978	23.680 23.68	46.07	0.4	2.4	3.0	5.9																						
7	KYII աղյ.-2-237	Զևալար նշագծում	100մ ²	1.65	42.42 71.71		կգ	42	0.978	47.361 47.36	119.07	118.4	0.0	78.2	196.6																						
					<table border="0"> <tr> <td>125.7</td> <td>44.4</td> <td>1981.1</td> <td>2151.2</td> </tr> <tr> <td>125.7</td> <td>46.6</td> <td>1981.1</td> <td>2153.4</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>286.4</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2439.8</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>268.4</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2708.2</td> </tr> </table>									125.7	44.4	1981.1	2151.2	125.7	46.6	1981.1	2153.4				286.4				2439.8				268.4				2708.2
125.7	44.4	1981.1	2151.2																																		
125.7	46.6	1981.1	2153.4																																		
			286.4																																		
			2439.8																																		
			268.4																																		
			2708.2																																		

Ընդամենը
 Ընդամենը մեքենաների շահագործման k=1.05 գործակիցով
 Վերադարձվող ծախսեր 13.3%
 Ընդամենը
 Շահույթ 11%
 Ընդամենը

Կազմեց՝
 Ստուգեց՝

 Ստաֆայրյան Ա.
 Ալեքսանյան Ս.

Ջերմուկ համայնքի /Ջերմուկ քաղաք, Կեչառա, Գեղեվազ, Հերիեր և Կարմրաշեն գյուղեր/ տարածքում անվտանգ երթևեկության կազմակերպման ճանապարհային նշանների ու գծանշումների սխեմատիվային նշաններ և քարտեզագրման աշխատանքներ

Տեղային նախահաշիվ N 1-3

Իս. Օրի փողոց

Հ/ն	Գրանցում	Կազմված 1. 2019թ. գնդով	Նախահաշիվի նշանները	1244.3 հազ.դրամ												
				Միավորի արժեքը						Ընդամուր արժեքը (հազ.դր.)						
		միլիոն		հազար		կգ		մետր		կմ		մետր		կմ		
1	1	1	Նախահաշիվի նշաններ	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	27-245 56-1	1	Երթևեկի մասի գծանշում հոծ գծով 0.1մ լայնությամբ	կմ	0.960	1.872 3.16	7.008 19.23	կգ	42	0.978	47.36 47.36	69.75	3.0	18.5	45.5	67.0
3	27-249 56-5	1	Երթևեկի մասի գծանշում ընդհատված գծով (1:3) 0.1մ	կմ	0.45	1.872 3.16	7.008 19.23	կգ	10.5	0.978	11.840 11.84	34.23	1.4	8.7	5.33	15.4
4	27-250 56-6	1	Երթևեկի մասի գծանշում ընդհատված գծով (3:1) 0.1մ լայնությամբ	կմ	0.41	1.872 3.16	7.008 19.23	կգ	31.5	0.978	35.52 35.52	57.91	1.3	7.9	14.6	23.7
5	27-248 56-4	1	Երթևեկի մասի գծանշում ընդհատված գծով (1:1)	կմ	0.016	1.872 3.16	7.008 19.23	կգ	21	0.978	23.680 23.68	46.07	0.1	0.3	0.4	0.7
6	KVII աղ.-2-237	1	Չուսվող նշան	100մ ²	0.096	42.42 71.71		կգ	42	0.978	47.361 47.36	119.07	6.9	0.0	4.5	11.4
													12.7	35.3	939.7	987.7
													12.7	37.1	939.7	989.4
																131.6
																1121.0
																123.3
																1244.3

Ընդամենը
 Ընդամենը մերձանցների շահագործման k=1.05 գործակիցով
 Վերադիր ծախսեր 13.3%
 Ընդամենը
 Շահույթ 11%
 Ընդամենը

Կազմեց՝
 Սամվել Մ.
 Ստաֆայան Ա.
 Ալեքսանյան Մ.

Ջերմուկ համայնքի/Ջերմուկ քաղաք, Կեչուտ, Գնդեկլազ, Հերիեր և Կարմրաշեն գյուղեր/ տարածքում ամփոփված երթուղիների կազմակերպման ճանապարհային նշանների ու գծանշումների սխեմավարձման և քարտեզագրման աշխատանքներ

Տեղային նախահաշիվ N1-4

Բ. Վարդանյան փողոց

Հ/հ	Քննարկման համար	Նախատեսված աշխատանքի և ծախսերի անվանումը	մմսիմվր ցուցիմոՇ	միտրոմժ	Նախահաշվային արժեքը										Ընդամանը արժեքը (հազ.դր.)						
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16					
1	1	Նամակ	4	5																	
1	1	Մետաղական նշանների տեղադրում	1	17																	
2	27-245 56-1	Երթևեկի մասի գծանշում հոծ գծով 0.1մ լայնությամբ	կմ	0.068	1.872 3.16	7.008 19.23	կգ	42	0.978	47.36 47.36	69.75	0.2	1.3	3.2							
3	27-248 56-4	Երթևեկի մասի գծանշում լինիատված գծով (1:1)	կմ	0.014	1.872 3.16	7.008 19.23	կգ	21	0.978	23.680 23.68	46.07	0.0	0.3	0.3							
4	ԿՄԸ այլ..2-237	Չնափոր նշագծում	100մ ²	0.32	42.42 71.71		կգ	42	0.978	47.361 47.36	119.07	22.9	0.0	15.2							
												23.2	1.6	370.6						395.4	
												23.2	1.7	370.6							395.5
																					52.6
																					448.1
																					49.3
																					497.4

Ընդամենը
Ընդամենը մեքենաների շահագործման k=1.05 գործակիցով
«Երապիտ Ժախատ» 13.3%
Ընդամենը
Շահույթ 11%
Ընդամենը

Կազմեց՝
Ստուգեց՝

Սաֆարյան Ա.
Սկեբանյան Ս.

Ջերմուկ համայնքի/Ջերմուկ քաղաք, Կեչուտ, Գեղեվագ, Հերեր և Կարմրաշեն գյուղեր/ տարածքում անվտանգ էրթևեկության կազմակերպման ճանապարհային նշանների ու գծանշումների սխեմավարման և քարտեզագրման աշխատանքներ

Տեղային նախահաշիվ N1-5

Գործարանային փուլից

Հ/հ	Կազմված է 2019թ. գնելով	Նախահաշվային արժեքը	388.4 հազ.դրամ													
			Միավորի արժեքը					Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր.)								
		(գումր.բույ)/ (մաս)	(գումր.բույ)/ (մաս)	միավոր	նյութ	(մլր.բույ) միավորում	միավորում	միավորում	միավորում	միավորում	միավորում	միավորում	միավորում			
1		3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	ՆԱ ՎՄԻԿՈՍԻՍԿԻՆ	Ստապանի մասնակցությամբ և ծախսերի անվանումը	միավոր	միավոր	միավոր	միավոր	միավոր	միավոր	միավոր	միավոր	միավոր	միավոր	միավոր	միավոր	միավոր	միավոր
2	27-245 56-1	Երթևեկի մասի գծանշում հոծ գծով 0.1մ լայնությամբ ներկ	կմ	0.122	1.872 3.16	7.008 19.23	կգ	42	0.978	47.36 47.36	69.75	0.4	2.3	5.8	8.5	
3	27-248 56-4	Երթևեկի մասի գծանշում լրեցված գծով (1:1) ներկ	կմ	0.014	1.872 3.16	7.008 19.23	կգ	21	0.978	23.680 23.68	46.07	0.0	0.3	0.3	0.6	
4	ԿՄԱ Ծախսերի գծանշում առևտրային	միավոր	միավոր	0.26	42.42 71.71		կգ	42	0.978	47.361 47.36	119.07	18.4	0.0	12.1	30.5	
												18.8	2.6	287.3	308.7	
												18.8	2.7	287.3	308.9	
															41.1	
															349.9	
															38.5	
															388.4	

Ընդամենը մերենամերի շահագործման $k=1.05$ գործակիցով
 Վերադարձված 13.3%
 Ընդամենը
 Շահույթ 11%
 Ընդամենը

Կազմեց՝
 Ստուգեց՝
 Սաֆարյան Ա.
 Ալեքսանյան Մ.

Ջերմուկ համայնքի /Ջերմուկ քաղաք, ԿԵՏՈՍ, Գնդեվազ, Հերբեր և Կարմրաշեն գյուղեր/ տարածքում անվտանգ էրթնեկություն կազմակերպման ճանապարհային նշանների ու գծանշումների սինամալադորման և քարտեզագրման աշխատանքներ

Տեղային նախահաշիվ N1-6

Ջիվանի փողոց

Կազմված է 2019թ. գներով:

Հ/հ	Գնացուցակների NN	Մագիստրալային և ծախսերի անվանումներ	Չարժեքները հարմարեցված	Բանաձև	Միավորի արժեքը				Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր.)						
					(ընդամենը)/ (մաս) Մրցումները	(ընդամենը)/ (մաս) Մրցումները	Նյութերի արժեք	(մե.հոգ) ընդհանուր արժեքը	(մե.հոգ) ընդհանուր արժեքը	Մշակույթի արժեքը	(մե.հոգ) ընդհանուր արժեքը	Մշակույթի արժեքը	(մե.հոգ) ընդհանուր արժեքը		
1	1	Ստանդարտացված	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1	Ստանդարտացված	1	16							20.70			331.2	331.20
2	27-245 56-1	Երթևեկի մասի գծանշում հոմ 0.15 լայնությամբ	կմ	0.102	1.872 3.16	7.008 19.23	կգ	42	0.978	47.36 47.36	69.75	0.3	2.0	4.8	7.1
3	27-249 56-5	Երթևեկի մասի գծանշում ընդհանուր գծով (1:3) 0.15	կմ	0.303	1.872 3.16	7.008 19.23	կգ	10.5	0.978	11.840 11.84	34.23	1.0	5.8	3.59	10.4
4	27-250 56-6	Երթևեկի մասի գծանշում ընդհանուր գծով (3:1) 0.15 լայնությամբ	կմ	0.10	1.872 3.16	7.008 19.23	կգ	31.5	0.978	35.52 35.52	57.91	0.3	1.9	3.6	5.8
5	27-248 56-4	Երթևեկի մասի գծանշում ընդհանուր գծով (1:1)	կմ	0.007	1.872 3.16	7.008 19.23	կգ	21	0.978	23.680 23.68	46.07	0.0	0.1	0.2	0.3
6	KVII ստղ.-2-237	Չափակեր նշագծում	100մ ²	0.128	42.42 71.71		կգ	42	0.978	47.361 47.36	119.07	9.2	0.0	6.1	15.2
															370.0
															370.5
															49.3
															419.8
															46.2
															466.0

Ընդամենը
Ընդամենը մերձանների շահագործման k=1.05 գործակիցով
«Վերադիր ծախսեր 13.3%»

Ընդամենը
Ընդամենը
Ընդամենը 11%
Ընդամենը

Կազմեց՝
Ստուգեց՝

Ստաֆարյան Ա.
Ալեքսանյան Ս.

Ջերմուկ համայնքի /Ջերմուկ քաղաք, Կեչուտ, Գնդեվազ, Հերիեր և Կարմրաշեն գյուղեր/ տարածքում անվտանգ երթևեկության կազմակերպման ճանապարհային նշանների ու գծանշումների սխեմայախմբման և քարտեզագրման աշխատանքներ

Տեղային նախահաշիվ N1-7

Չարենց փողոց

Հ/հ	ՊՈԱԿ	Նախատեսված աշխատանքի և ծախսերի անվանումը	մմսիմը ցորդիմը	միտցոթ	Նախահաշվային արժեքը									371.4 հազ.դրամ		
					Միավորի արժեքը			Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր.)						մմդրմտ վմդմտվ	մմսոցմոցմ	մմսոցմոցմ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	ՆԱ	Մետաղական նշանների տեղադրում	1	13							20.70			269.1	269.10	
2	27-245 56-1	Երթևեկի մասի գծանշում հոմ գծով 0.1մ լայնությամբ	կմ	0.106	1.872 3.16	7.008 19.23	կգ	42	0.978	47.36 47.36	69.75	0.3	2.0	5.0	7.4	
3	27-249 56-5	Երթևեկի մասի գծանշում ընդհատված գծով (1:3) 0.1մ	կմ	0.04	1.872 3.16	7.008 19.23	կգ	10.5	0.978	11.84 11.84	34.23	0.1	0.8	0.47	1.4	
4	27-250 56-6	Երթևեկի մասի գծանշում ընդհատված գծով (3:1) 0.1մ լայնությամբ	կմ	0.10	1.872 3.16	7.008 19.23	կգ	31.5	0.978	35.52 35.52	57.91	0.3	1.9	3.6	5.8	
5	ԿՄԼ աղյ.2-237	Չևավոր նշագծում	100մ ²	0.096	42.42 71.71		կգ	42	0.978	47.36 47.36	119.07	6.9	0.0	4.5	11.4	
												7.7	4.7	282.7	295.1	
												7.7	5.0	282.7	295.3	
														39.3	334.6	
														36.8	371.4	

Ընդամենը մերենամերի շահագործման k=1.05 գործակիցով
 «Երթուղի ծախսեր 13.3%»

Ընդամենը
 Ըառույթ 11%
 Ընդամենը

Կազմեց՝
 Ստուգեց՝

 Սաֆարյան Ա.
 Ալեքսանյան Մ.

Ջերմուկ համայնքի /Ջերմուկ քաղաք, ԿԵՆՈՍ, Գնդեվազ, Հերիեր և Կարմրաշեն գյուղեր/ տարածքում անվտանգ էրթնեկության կազմակերպման ճանապարհային նշանների ու գծանշումների սխեմավարման և բարելավման աշխատանքներ

Տեղային նախահաշիվ N1-8

Ս. Աղաբաբյան փողոց

Կազմված է 2019թ. գնելով.

Հ/հ	ՊՆ վնդակցողների ՊՆ	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չմեխումբի ցուցիչ	Քանակ	Նախահաշիվային արժեքը								702.6 հազ. դրամ			
					Միավորի արժեքը				Ընդհանուր արժեքը (հազ. դր.)				մեխումբ	մնացորդ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	1	Սնատրակային և ջրամատակարարման համակարգի ստեղծում	1 կմ	23							20.70			476.1	476.10	
2	27-245 56-1	Երթևեկի մասի գծանշում հոմ գծով 0.1մ լայնությամբ	կմ	0.115	1.872 3.16	7.008 19.23				47.36 47.36	69.75	0.4	2.2	5.4	8.0	
3	27-249 56-5	Երթևեկի մասի գծանշում ընդհատված գծով (1:3) 0.1մ	կմ	0.19	1.872 3.16	7.008 19.23		կգ	42	0.978 47.36	34.23	0.6	3.7	2.25	6.5	
4	27-250 56-6	Երթևեկի մասի գծանշում ընդհատված գծով (3:1) 0.1մ լայնությամբ	կմ	0.11	1.872 3.16	7.008 19.23		կգ	10.5	0.978 11.84	57.91	0.3	2.1	3.9	6.4	
5	27-248 56-4	Երթևեկի մասի գծանշում ընդհատված գծով (1:1)	կմ	0.007	1.872 3.16	7.008 19.23			31.5	0.978 23.680	46.07	0.0	0.1	0.2	0.3	
6	KVII սղյ.-2-237	Չնախորհարարող ճանապարհ	100մ ²	0.512	42.42 71.71			կգ	21	0.978 47.361	119.07	36.7	0.0	24.2	61.0	
													38.0	8.1	512.1	558.3
													38.0	8.5	512.1	558.7
																74.3
																633.0
																69.6
																702.6

Ընդամենը
 Ընդամենը մեքենաների շահագործման k=1.05 գործակիցով
 Կլերադիք ծախսեր 13.3%
 Ընդամենը
 Ընդամենը 1.1%
 Ընդամենը

Կազմեց՝
 Ստուգեց՝

 Ստաֆայան Ա.
 Ալեքսանյան Ս.

Ջերմուկ համայնքի /Ջերմուկ քաղաք, Կեչուտ, Գնդեվազ, Հերեեր և Կարմրաշեն գյուղեր/ տարածքում անվտանգ երթևեկության կազմակերպման ճանապարհային նշանների ու գծանշումների սխեմալարման և քարտեզագրման աշխատանքներ

Տեղային նախահաշիվ N1-8

Ս. Աղայան փողոց

Հ/հ	NN վնդից համար	Ազատատեղերի և ծախսերի անվանումը	մմսիովը ցուցիմԸ	միոցոԹ	Նախահաշվային արժեքը										702.6 հազ. դրամ
					Միավորի արժեքը					Ընդհանուր արժեքը (հազ. դր.)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1	համակ Մետաղական նշանների տեղադրում	1	23							20.70			476.1	476.10
2	27-245 56-1	Երթևեկի մասի գծանշում հոծ գծով 0.1մ լայնությամբ ներկ	կմ	0.115	1.872 3.16	7.008 19.23	կգ	42	0.978	47.36 47.36	69.75	0.4	2.2	5.4	8.0
3	27-249 56-5	Երթևեկի մասի գծանշում ընդհատված գծով (1:3) 0.1մ ներկ	կմ	0.19	1.872 3.16	7.008 19.23	կգ	10.5	0.978	11.840 11.84	34.23	0.6	3.7	2.25	6.5
4	27-250 56-6	Երթևեկի մասի գծանշում ընդհատված գծով (3:1) 0.1մ լայնությամբ ներկ	կմ	0.11	1.872 3.16	7.008 19.23	կգ	31.5	0.978	35.52 35.52	57.91	0.3	2.1	3.9	6.4
5	27-248 56-4	Երթևեկի մասի գծանշում ընդհատված գծով (1:1) ներկ	կմ	0.007	1.872 3.16	7.008 19.23	կգ	21	0.978	23.680 23.68	46.07	0.0	0.1	0.2	0.3
6	KYI աղյ...2-237	Չևավոր նշագծում ներկ	100մ ²	0.512	42.42 71.71		կգ	42	0.978	47.361 47.36	119.07	36.7	0.0	24.2	61.0
												38.0	8.1	512.1	558.3
												38.0	8.5	512.1	558.7
															74.3
															633.0
															69.6
															702.6

Ընդամենը մերձումների շահագործման k=1.05 գործակիցով

վերադիր ծախսեր 13.3%

Ընդամենը

Ընդամենը

Ընդամենը

Ընդամենը

Ջերմուկ համայնքի /Ջերմուկ քաղաք, Կեչուտ, Գնդեկլազ, Հերիեր և Կարմրաշեն գյուղեր/ տարածքում անվտանգ էրթևեկության կազմակերպման ճանապարհային նշանների ու գծանշումների սխեմայափոխման և քարտեզագրման աշխատանքներ

Տեղային նախահաշիվ N1-9

Իրական փողոց

Կազմված է 2019թ. գներով.

Հ/հ	NN վնդհիմնուսուցող	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	մմսիտվող ցուցիչ	միտրոց	Նախահաշվային արժեքը											
					Միավորի արժեքը					Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)						
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
					(ըրմն.բույ)/ (մաս) մթմիտումովՀՂ	Մերենցվի վնդհիմնուցող	(ըրմն.բույ)/ (մաս) ռազմաբույուցող	մմսիտվող ցուցիչ	մոլուղ վնդհիմնուցող	(մն.բույ) մթմիտում	(մն.բույ) մթմիտում զոտիտումով	մթմիտումովՀՂ	մթմիտումովՀՂ	մթմիտումովՀՂ	մթմիտումովՀՂ	մթմիտումովՀՂ
1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	1	Մետաղական նշանների տեղադրում	1	14							20.70			289.8	289.80	
2	27-245 56-1	Երթևեկի մասի գծանշում հոծ գծով 0.1ն լայնությամբ	կմ	0.102	1.872 3.16	7.008 19.23				47.36 47.36	69.75	0.3	2.0	4.8	7.1	
3	KVՈւ աղ. 2-237	Չևափոր նշագծում	մերկ	0.224	42.42 71.71		կգ	42	0.978	47.361 47.36	119.07	16.1	0.0	10.6	26.7	
											16.4	2.0		305.2	323.6	
											16.4	2.1		305.2	323.7	
															43.0	
															366.7	
															40.3	
															407.1	

Ընդամենը
Ընդամենը մթմիտումների շահագործման k=1.05 գործակիցով
Վերադիր ծախսեր 13.3%
Ընդամենը
Շահույթ 11%
Ընդամենը

Կազմեց՝
Ստուգեց՝
 Սաֆարյան Ա.
 Ալեքսանյան Մ.

Ջերմուկ համայնքի /Ջերմուկ քաղաք, Կեչուտ, Գնդեվազ, Հերիեր և Կարմրաշեն գյուղեր/ տարածքում ամփոփված երթուղիների կազմակերպման ճանապարհային նշանների ու գծանշումների սխեմայափորման և քարտեզագրման աշխատանքներ

Տեղային նախահաշիվ N1-10

Ս. Մաշտոց փողոց

Հ/հ	Գնացման ՆՆ վնդի համար	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	մմսի միավոր	միտր	Նախահաշվային արժեքը										1892.2 հազ. դրամ		
					(ըմմմ-բույ)/ (մաս) միավոր	(ըմմմ-բույ)/ (մաս) միավոր	միավորի արժեքը	(մմ-բույ) միավոր	(մմ-բույ) միավոր	միավորի արժեքը	միավորի արժեքը	միավորի արժեքը	միավորի արժեքը	միավորի արժեքը	միավորի արժեքը		
1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1	Նախահաշվային արժեքի տեղադրում	1	54							20.70			1117.8	1117.80		
2	27-245 56-1	Երթուղիի մասի գծանշում հոծ գծով 0.1մ լայնությամբ	կմ	0.524	1.872 3.16	7.008 19.23	կգ	42	0.978	47.36 47.36	69.75	1.7	10.1	24.8	36.5		
3	27-249 56-5	Երթուղիի մասի գծանշում ընդհատված գծով (1:3) 0.1մ	կմ	3.27	1.872 3.16	7.008 19.23	կգ	10.5	0.978	11.84 11.84	34.23	10.3	62.9	38.72	111.9		
4	27-250 56-6	Երթուղիի մասի գծանշում ընդհատված գծով (3:1) 0.1մ լայնությամբ	կմ	0.75	1.872 3.16	7.008 19.23	կգ	31.5	0.978	35.52 35.52	57.91	2.4	14.4	26.6	43.4		
5	ԿՄԸ այլ...2-237	Չնախահաշվային	100մ ²	1.60	42.42 71.71		կգ	42	0.978	47.36 47.36	119.07	114.7	0.0	75.8	190.5		
												129.1	87.4	1283.8	1500.2		
												129.1	91.7	1283.8	1504.6		
															200.1		
															1704.7		
															187.5		
															1892.2		

Ընդամենը մեքենաների շահագործման k=1.05 գործակիցով

վերադիր ծախսեր 13.3%

Ընդամենը
Ծախսեր 11%
Ընդամենը

Կազմեց՝
Ստուգեց՝

Սաֆարյան Ա.
Ալեքսանյան Ս.

Ջերմուկ համայնքի /Ջերմուկ քաղաք, Կեչուտ, Գնդեկլազ, Հերիեր և Կարմրաշեն գյուղեր/ տարածքում անվտանգ երթևեկության կազմակերպման ճանապարհային նշանների ու գծանշումների սխեմայալարման և քարտեզագրման աշխատանքներ

Տեղային նախահաշիվ N1-11

Ազատամարտիկներ փողոց

Կազմված է 2019թ. գնելով:

Հ/հ	NN վնդհիմնադրույթ	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	մմսիովը ցուցիմՇ	միդդդՄ	Նախահաշվային արժեքը								Ընդհանուր արժեքը			
					(դոմնր-հոդ)/ (մսս) ըսզմսնոդՄ վնդը	մմսիովը ցուցիմՇ	մոլոզ վնդժսս	(մնր-հոդ) մժդրմ վնդժսս	(մնր-հոդ) մժդրմ վնդժսս	մմսիովը ցուցիմՇ	(մնր-հոդ) մժդրմ վնդժսս	մմսիովը ցուցիմՇ	մնդրմ վնդժսս	մնդրմ վնդժսս	մնդրմ վնդժսս	մնդրմ վնդժսս
1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	1	Մետաղական նշանների տեղադրում	1	21							20.70			434.7	434.70	
2	27-245 56-1	Երթևեկի մասի գծանշում հոծ գծով 0.1մ լայնությամբ	կմ	0.192	1.872 3.16	7.008 19.23	կգ	42	0.978	47.36 47.36	69.75	0.6	3.7	9.1	13.4	
3	27-249 56-5	Երթևեկի մասի գծանշում ընդհատված գծով (1:3) 0.1մ	կմ	0.42	1.872 3.16	7.008 19.23	կգ	10.5	0.978	11.840 11.84	34.23	1.3	8.1	4.97	14.4	
4	27-250 56-6	Երթևեկի մասի գծանշում ընդհատված գծով (3:1) 0.1մ լայնությամբ	կմ	0.20	1.872 3.16	7.008 19.23	կգ	31.5	0.978	35.52 35.52	57.91	0.6	3.8	7.1	11.6	
5	KVII աղ...2-237	Չնապիր նշագծում	100մ ²	0.192	42.42 71.71	47.361 47.36	կգ	42	0.978	119.07	119.07	13.8	0.0	9.1	22.9	
												16.3	15.6	465.0	496.9	
												16.3	16.4	465.0	497.7	
															66.2	
															563.9	
															62.0	
															625.9	

Ընդամենը
Ընդամենը մերճնամների շահագործման k=1.05 գործակիցով
վերադիր ծախսեր 13.3%

Ընդամենը
Ընդամենը
Ըստույթ 11%
Ընդամենը

Կազմեց՝
Ստուգեց՝

Սաֆարյան Ա.
Ալեքսանյան Ս.

Ջերմուկ համայնքի /Ջերմուկ քաղաք, Կեչառա, Գեղեվազ, Հերիեր և Կարմրաշեն գյուղեր/ տարածքում ամփոփանգ երթուղիների կազմակերպման ճանապարհային նշանների ու գծանշումների սխեմայավորման և քարտեզագրման աշխատանքներ

Տեղային նախահաշիվ N1-12

Գետափնյա փողոց

Հ/հ	Գնացուցակի NN	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	մմսիովը որոշված	միտոց	Նախահաշվային արժեքը									1610.4 հազ. դրամ		
					Միավորի արժեքը				Ընդհանուր արժեքը (հազ. դր.)					մեծությամբ ամփոփանգ	հազ. դրամ	հազ. դրամ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	1	Նամակ	1	47							20.70			972.9	972.90	
2	27-245 56-1	Երթևեկի մասի գծանշում իմ գծով 0.1մ լայնությամբ	կմ	1.681	1.872 3.16	7.008 19.23	կգ	42	0.978	47.36 47.36	69.75	5.3	32.3	79.6	117.3	
3	27-249 56-5	Երթևեկի մասի գծանշում ընդհատված գծով (1:3) 0.1մ	կմ	4.35	1.872 3.16	7.008 19.23	կգ	10.5	0.978	11.84 11.84	34.23	13.8	83.6	51.50	148.9	
4	27-250 56-6	Երթևեկի մասի գծանշում ընդհատված գծով (3:1) 0.1մ լայնությամբ	կմ	0.60	1.872 3.16	7.008 19.23	կգ	31.5	0.978	35.52 35.52	57.91	1.9	11.5	21.3	34.7	
5	27-248 56-4	Երթևեկի մասի գծանշում ընդհատված գծով (1:1)	կմ	0.007	1.872 3.16	7.008 19.23	կգ	21	0.978	23.680 23.68	46.07	0.0	0.1	0.2	0.3	
											21.0		127.6	1125.5	1274.1	
											21.0		134.0	1125.5	1280.5	
															170.3	
															1450.8	
															159.6	
															1610.4	

Ընդամենը մերձանների շահագործման k=1.05 գործակիցով

վերադրված ծախսեր 13.3%

Ընդամենը

Շահույթ 11%

Ընդամենը

Կազմեց՝
Սաուզեց՝

Սահարյան Ա.
Ալեքսանյան Մ.

Ջերմուկ համայնքի /Ջերմուկ քաղաք, Կեչուտ, Գնդեվազ, Հերիեր և Կարմրաշեն գյուղեր/ տարածքում անվտանգ երթևեկության կազմակերպման ճանապարհային նշանների ու գծանշումների սխեմայադրման և քարտեզագրման աշխատանքներ

Տեղային նախահաշիվ N1-13

Պ. Կեչուտ

Կազմված է 2019թ. գներով.

Հ/հ	ՊՈՒՎՊՈՒՄ	Նշխատանքների և ծախսերի անվանումը	մմսիովը ցուրտիՇ	միկայոթ	Նախահաշիվային արժեքը										1273.7 հազ.դրամ				
					Միավորի արժեքը					Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր.)					մեծգրմ վնդժուսՎ	մնացուցնՇ			
					(ցոմն.բուզ)/ (մնս)	մնսիովը ցուրտիՇ	մոլթո վնդժուսՎ	(մն.բուզ) մեծգրմ վնդժուսՎ	մնսիովը ցուրտիՇ	(մն.բուզ) մնացուցնՇ վնսիովը	մն.բուզ) մեծգրմ մնացուցնՇ վնսիովը	մնսիովը ցուրտիՇ	մնսիովը ցուրտիՇ	մնսիովը ցուրտիՇ	մնսիովը ցուրտիՇ	մնսիովը ցուրտիՇ	մնսիովը ցուրտիՇ		
1	1	նանակ	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
		Մնուդակն նշանների տեղադրում	1 նշան	43							20.70				890.1		890.10		
2	27-245 56-1	Երթևեկի մասի գծանշում հոժ գժով 0.1մ լայնությամբ ներքև	կմ	0.502	1.872 3.16	7.008 19.23	կգ	42	0.978	47.36 47.36	69.75	1.6	9.7	23.8	35.0				
3	27-249 56-5	Երթևեկի մասի գծանշում ընդհանուր գժով (1:3) 0.1մ ներքև	կմ	0.97	1.872 3.16	7.008 19.23	կգ	10.5	0.978	11.840 11.84	34.23	3.1	18.6	11.48	33.2				
4	27-250 56-6	Երթևեկի մասի գծանշում ընդհանուր գժով (3:1) 0.1մ լայնությամբ ներքև	կմ	0.29	1.872 3.16	7.008 19.23	կգ	31.5	0.978	35.52 35.52	57.91	0.9	5.6	10.3	16.8				
5	27-248 56-4	Երթևեկի մասի գծանշում ընդհանուր գժով (1:1) ներքև	կմ	0.036	1.872 3.16	7.008 19.23	կգ	21	0.978	23.680 23.68	46.07	0.1	0.7	0.9	1.7				
6	ԿՏ/Ը աղյ. 2-237	Չլակոթ նշագժում ներքև	100մ ²	0.288	42.42 71.71		կգ	42	0.978	47.361 47.36	119.07	20.7	0.0	13.6	34.3				
												26.3	34.6	950.2	1011.1				
												26.3	36.3	950.2	1012.8				
															134.7				
															1147.5				
															126.2				
															1273.7				

Ընդամենը մերժմաների շահագործման k=1.05 գործակիցով

Վերադիր ծախսեր 13.3%

Ընդամենը

Շահույթ 11%

Ընդամենը

Ընդամենը

Կազմեց՝
Ստուգեց՝

Մա. Բարսեղյան Ա.
Ալեքսանյան Ս.

Ջերմուկ համայնքի /Ջերմուկ քաղաք, Կեչուտ, Գնդեվազ, Հերհեր և Կարմրաշեն գյուղեր/ տարածքում անվտանգ էրթևեկության կազմակերպման ճանապարհային նշանների ու գծանշումների սխեմայախորան և քարտեզագրման աշխատանքներ

Տեղային նախահաշիվ N1-14

Պ. Գնդեվազ

Հ/ի	NN վնդիցկիտումուդ	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	մմսիտմը ցուրիտՇ	միկուդ	Նախահաշիվային արժեքը									617.9 հազ. դրամ			
					Միավորի արժեքը				Ընդհանուր արժեքը (հազ. դր.)					Ընդհանուր արժեքը (հազ. դր.)			
					(ցոմու-բուդ)/ (մսս) մլՇիտուտուդ	(ցոմու-բուդ)/ (մսս) լուդմսբուդ	մմսիտմը ցուրիտՇ	Նուրմը վնդմսս	(մու-բուդ) մլՇիտմ	(մու-բուդ) մլՇիտմ ցոմիտմ	(մու-բուդ) մլՇիտմ մսբուդմ	մլՇիտուտուդ	մլՇիտմ վնդմսս	մլՇիտմ վնդմսս	մլՇիտմ վնդմսս	մլՇիտմ վնդմսս	
1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		Մետաղական նշանների տեղադրում	1	21							20.70			434.7	434.70		
2	27-245 56-1	Երթևեկի մասի գծանշում հոմ գծով 0.15 լայնությամբ ներկ	կմ	0.106	1.872 3.16	7.008 19.23	կգ	42	0.978	47.36 47.36	69.75	0.3	2.0	5.0	7.4		
3	27-249 56-5	Երթևեկի մասի գծանշում ընդհատված գծով (1:3) 0.15 ներկ	կմ	0.84	1.872 3.16	7.008 19.23	կգ	10.5	0.978	11.840 11.84	34.23	2.7	16.1	9.95	28.8		
4	27-250 56-6	Երթևեկի մասի գծանշում ընդհատված գծով (3:1) 0.15 լայնությամբ ներկ	կմ	0.120	1.872 3.16	7.008 19.23	կգ	31.5	0.978	35.52 35.52	57.91	0.4	2.3	4.3	6.9		
5	KՄԱ լՇիտուտուտուդ աղյ.-2-237	Գծանշում ներկ	100մ ²	0.105	42.42 71.71		կգ	42	0.978	47.361 47.36	119.07	7.5	0.0	5.0	12.5		
												10.9	20.5	458.9	490.3		
												10.9	21.5	458.9	491.3		
														65.3			
														556.7			
														61.2			
														617.9			

Ընդամենը մերենամների շահագործման k=1.05 գործակիցով

Վերադիր ծախսեր 13.3%

Ընդամենը
Ծախսեր 11%
Ընդամենը

Կազմեց՝
Ստուգեց՝
Սաֆարյան Ա.
Ալեքսանյան Մ.

Ջերմուկ համայնքի /Ջերմուկ քաղաք, Կէչուտ, Գնդեվազ, Հերիեր և Կարմրաշեն գուղեր/ տարածքում անփտանգ երթևեկության կազմակերպման ճանապարհային նշանների ու գծանշումների սխեմավարման և քարտեզագրման աշխատանքներ

Տեղային նախահաշիվ N1-15

Գ. Հերիեր

Կազմված է 2019թ. գնելով.

Հ/հ	NN վնդիցիտանոց	Նշատանքների և ծախսերի անվանումը	մնխիովն ցուցիչ	միջուց	Նախահաշիվային արժեքը										2049.9 հազ. դրամ	
					Միավորի արժեքը					Ընդհանուր արժեքը (կազ. դր)					մնացորդ	մնացորդ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
					(ընդհանուր) / (մաս)	Մեքենայի	մնխիովն ցուցիչ	մնխիովն ցուցիչ	(մեքենայի) մեքենայի	(մեքենայի) մեքենայի	(մեքենայի) մեքենայի	(մեքենայի) մեքենայի	մնացորդ	մնացորդ	մնացորդ	
1	1	Մետաղական նշանների անվանում	1	72							20.70			1490.4	1490.40	
2	27-245 56-1	Երթևեկի մասի գծանշում կամ գծով 0.1մ լայնությամբ	կմ	1.156	1.872 3.16	7.008 19.23	կգ	42	0.978	47.36 47.36	69.75	3.7	22.2	54.7	80.6	
3	27-249 56-5	Երթևեկի մասի գծանշում ընդհանուր	կմ	0.225	1.872 3.16	7.008 19.23	կգ	10.5	0.978	11.840 11.84	34.23	0.7	4.3	2.66	7.7	
4	27-250 56-6	Երթևեկի մասի գծանշում ընդհանուր	կմ	0.30	1.872 3.16	7.008 19.23	կգ	31.5	0.978	35.52 35.52	57.91	0.9	5.8	10.7	17.4	
5	27-248 56-4	Երթևեկի մասի գծանշում ընդհանուր	կմ	0.030	1.872 3.16	7.008 19.23	կգ	21	0.978	23.680 23.68	46.07	0.1	0.6	0.7	1.4	
6	KY11 աղ. 2-237	Չհատված նշան	1000 ²	0.259	42.42 71.71		կգ	42	0.978	47.36 47.36	119.07	18.6	0.0	12.3	30.9	
													24.0	32.9	1571.5	1628.4
													24.0	34.5	1571.5	1630.0
																216.8
																1846.8
																203.1
																2049.9

Ընդամենը
Ընդամենը մեքենաների շտապգործում $k=1.05$ գործակիցով
«Արտադիր ծախսեր 13.3%
Ընդամենը
Շահույթ 11%
Ընդամենը

Կազմեց՝
Ստուգեց՝

Ստաֆայրյան Ա.
Ալեքսանյան Մ.

Ջերմուկ համայնքի /Ջերմուկ քաղաք, Կեչուտ, Գնդեկազ, Հերիեր և Կարմրաշեն գյուղեր/ տարածքում անվտանգ երթևեկության կազմակերպման ճանապարհային նշանների ու գծանշումների սխեմավորման և քարտեզագրման աշխատանքներ

Տեղային նախահաշիվ N1-16

Ք. Կարմրաշեն

Հ/հ	Գնացուցակների NN	Նախատեսված աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	մմսի համար	Քանակ	միավոր	Նախահաշվային արժեքը										526.5 հազ. դրամ	
						Միավորի արժեքը					Ընդհանուր արժեքը (հազ. դր.)					միավորի արժեքը	ընդհանուր արժեքը (հազ. դր.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	նամակ	Մետաղական նշանների տեղադրում	1	18							20.70			372.6	372.60		
2	27-245 56-1	Երթևեկի մասի գծանշում հոծ գծով 0.1մ լայնությամբ	կմ	0.330	1.872 3.16	7.008 19.23	կգ	42	0.978	47.36 47.36	69.75	1.0	6.3	15.6	23.0		
3	27-249 56-5	Երթևեկի մասի գծանշում ընդհատված գծով (1:3) 0.1մ	կմ	0.33	1.872 3.16	7.008 19.23	կգ	10.5	0.978	11.840 11.84	34.23	1.0	6.3	3.91	11.3		
4	27-250 56-6	Երթևեկի մասի գծանշում ընդհատված գծով (3:1) 0.1մ լայնությամբ	կմ	0.18	1.872 3.16	7.008 19.23	կգ	31.5	0.978	35.52 35.52	57.91	0.6	3.5	6.4	10.4		
5	27-248 56-4	Երթևեկի մասի գծանշում ընդհատված գծով (1:1)	կմ	0.010	1.872 3.16	7.008 19.23	կգ	21	0.978	23.680 23.68	46.07	0.0	0.2	0.2	0.5		
												2.7	16.3	398.8	417.8		
												2.7	17.2	398.8	418.6		
															55.7		
															474.3		
															52.2		
															526.5		

Ընդամենը մեքենաների շահագործման k=1.05 գործակիցով

վերադիր ծախսեր 13.3%

Ընդամենը

Շահույթ 11%

Ընդամենը

Կազմեց՝
Մտուզեց՝

Սահպարտյան Ա.
Ալեքսանյան Մ.